

# TILLYKKE MED DIN NYE SAUNA

**Kære kunde**

Tillykke med din nye Cold Hawaii sauna.

Forude venter der mange år med helt unikke oplevelser i naturen under åben himmel.

Inden ibrugtagning anbefaler vi du læser denne guide grundigt igennem for at få den optimale oplevelse med din nye sauna.

Vi beder dig samtidig huske, at træ er et levende materiale, som kræver din opmærksomhed i ny og næ.

**Varme hilsner**

**Cold Hawaii Vildmarksbad & Sauna**

The logo is centered within a large orange semi-circle at the bottom of the page. It features a white outline of a hot air balloon above the text "COLD HAWAII VILDMARKSBAD & SAUNA" in a bold, white, sans-serif font.

**COLD HAWAII  
VILDMARKSBAD  
& SAUNA**

# INFORMATION OM OG GUIDE TIL DIN NYE COLD HAWAII SAUNA

## Gode råd

- Gå aldrig i sauna alene
- Tag en flaske med vand med
- Følg de generelle råd i Danmark om benyttelse af sauna
- Ved saunagus - hæld ikke for meget vand på ad gangen

## Om saunaen

Træet i din sauna er af sorten Sibirisk gran (dimension 42 mm). Ved at bruge denne træsort sikrer vi de helt optimale forhold mellem konstruktion, ydelse og holdbarhed ligesom det ikke er nødvendigt at bruge isolering.

## Udvendig vedligeholdelse

Tøndebåndene skal jævnligt efterses og spændes. Vi tilråder ligeledes, at du én gang årligt oliebehandler din sauna med vores egen træolie. Ligeledes bør du løbende afrense magneten på døren med Kihls Magica for at forhindre rustpletter.

## Opvarmningstider

Træovn	20 – 30 min.
Cilindro ovn 9KW	30 – 45 min.
Club ovn 15KW	30 – 45 min.
Legend ovn 16KW	30 – 45 min.

Vejrforhold og udetemperatur kan påvirke opvarmningstiden. Ved brug af træovn anbefaler vi vores ovntørrede træ, så du undgår sort røg. Der skal bruges ca. 1 sæk til optænding.

Når du er kunde hos os, er levering gratis, øer og udland undtaget.

## Forberedelse inden levering

Sørg for at underlaget/grunden hvor din sauna skal stå er nogenlunde plant. Vi anbefaler at du placerer eksempelvis 3 stk. 30 x 30 fliser under hvert ben på saunaen. Benyt gerne Knudsen kiler, så du kan nivellere placeringen korrekt.

Vi anbefaler, at du træffer aftale med kranfirma/vognmand eller lignende, der er klar ved levering. Alternativt kan vi også aftale at vi afleverer hos vognmand/kranfirma, hvis sauna skal omlæses til mindre lastbil.

At opsætte en sauna kræver ikke umiddelbart myndighedsgodkendelse. Der kan være undtagelser. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte teknisk forvaltning i din kommune. Skorstenen skal ikke renses eller tømmes og der kræves heller ikke besøg af- eller godkendelse fra skorstensfejer.

## Transport forsikring og transportskader

Sørg altid for at være hjemme til at tage imod din sauna. Skulle der mod forventning være opstået en skade i forbindelse med transporten bedes du straks gøre følgende:

Noter på fragtbrevet chaufføren har med, at der er sket en skade. Beskriv så uddybende som muligt hvori skaden består. Transportskader der ikke er noteret på leveringsdokumentet straks ved lastbilens ankomst, dækkes ikke. Tag straks et eller flere billeder af skaden. Send herefter billede(r) tlf. 3131 0244, hvor du ligeledes beskriver skaden.

Af hensyn til forsikringen skal vi have besked samme dag.

## Indløft

A: Kran med løfteåg. NB: stropper skal ud omkring transportbjælkerne, der er skruet på fødderne.

B: Manitou, minilæsser med lange gafler over 180 cm

Stropper må aldrig røre saunaens runding direkte, da den derved kan blive skæv. Stropperne skal udover transportbjælkerne. Skævvridningen kan godt vise sig efter 1 - 3 måneder, da træ er et levende materiale. Indløft kun med stropper, må aldrig finde sted. Dette dækkes ikke af garantien.

Glas utæt ved/under bænken/saunaen biver "oval", kan kun forekomme efter forkert indløft og det påhviler kranfirmaets forsikring. Dette vil således ikke være dækket af garantien.

## Læg fliser

Når din sauna er placeret, benyttes en donkraft for at løfte saunaen op ved dørenden således det er muligt at placere Knudsen kilerne på en måde, så døren kan lukkes blidt (ligesom lågen på et køleskab). På denne måde, er der ingen chancer for at døren eksempelvis lukker op af sig selv i f.eks. stormvejr.

Vi tilbyder også at foretage nivelleringen for dig – kontakt os for pris.

Transportbjælkerne på hver side skrues af med skruemaskine og en torx20 bit. Vi afhenter gerne transportbjælkerne igen således de kan indgå i kommende leverance og vi dermed minimerer affald og Co2 aftryk.

## Træovn

Ovnlåge monteres.

## Montering af skorsten

Skorstenen skal monteres separat, da saunaen med skorsten færdigmonteret ikke vil kunne være i lastbil.

Skorsten inde og ude skal monteres således:

I ovnen findes inderrøret. Den ene person er i saunarummet og holder skorstenen op, hvor så inderrøret isættes. Derefter løftes skorstenen ned over igen. Herefter går man ud, stiller sig på en stige og fører gummikrave ned over skorstenen. Sort silicone smøres rundt langs kanten. De medfølgende skruer, skrues fast i taget i kanterne.

Bemærk der er tag forstærkning i tagryggen, hvor skruerne ikke kommer gennem.

Herefter lægges lavastenene på. Efter montering af skorstenen, skal saunaens ovn ”brændes af”.

Det betyder, at du tænder op i saunaen, med udluftning i ca. 2 timer, dvs. lad døren stå åben. Der må ikke opholde sig personer i saunaen mens ovnen ”brændes af”.

## Nu er din sauna klar til brug

Sørg for der aldrig ligger brænde op af ovnen, da ovnen kan antænde og saunaen kan brænde ned. Vær altid i nærheden, når saunaen varmes. Kør aldrig hjemmefra med optændt ovn.

## Nyttig information

Gummikrave er lavet af gummi og har en holdbarhed på ca. 5 år. Ny gummikrave kan bestilles i vores webshop.

Skorsten og fuglereder - fugle kan finde på at lave rede i skorstenen. Dette afhjælpes ved at opsætte tyndmasket hønsetråd så fuglen ikke kan komme ned i skorsten

## Elovn

- Pap og beskyttelse tages af
- Lavasten placeres på ovnen
- Læs manualer, der medfølger grundigt igennem

Alle vores saunaovne tåler vand - se spand og øsesæt i webshop

## Metalbånd spændes som følger:

- Efter levering
- Efter 14 dage
- Efter 2 måneder
- Hver 3. måned

NB ved kraftig varme i over 7 dage strammes metalbånd ekstraordinært. Spændes metalbånd ikke kan træets keling gå ud af form. Du kan risikere at din sauna bliver utæt. Dette dækkes ikke af garantien.

Ved manglende spænding af metalbånd kan saunaen ligeledes blive skæv. Skævvridning dækkes ikke af garantien.

## Ved skævvridning

### Gør således:

Løsn metalbåndet en anelse. Sæt træklodder på begge sider af træet, kom evt. vand på. Spænd med 2 kraftige metal skruetvinger. Er det svært at få på plads gøres dette over flere dage. Når træet er igen er plant, spændes metalbåndene helt igen.

### Fuge ved vindue

Når der er tørvejr en dag efter 1 uges nogenlunde tørvejr skal der lægges en sort fuge langs glasset.

Vi anbefaler Tec7, som kan bestilles i vores webshop - 1 tube rækker). Vi kan også bestilles til at udføre dette arbejde - forhør om pris.

**Sauna på vindblæst grund**

Stormsikring - giv hver shingle et tagpapsøm (galvaniseret grå eller sort) - andre former/typer søm kan ikke anbefales. Vi tilbyder også at udføre dette arbejde – forhør om pris.

**Behandling udenpå**

Din sauna skal oliebehandles mindst 1 x årligt. Vi anbefaler du benytter vores egen træolie, som kan købes i webshoppen. NB: det er meget vigtigt at du giver endetræet 2 - 3 gang/lag ved den årlige oliebehandling. Ved hård sommervarme gives endetræet yderligere én ekstra gang. Vi tilbyder at lave dette for dig - forhør om pris.

**Saunagus, vand på ovnen**

Ved megen saunagus eller megen fugt i saunaen, kan det være nødvendigt at spule med vandslange. Forud skal der etableres afløb under gulvet (kan købes i webshoppen). I kan selv udføre dette eller bestille os til det - forhør om pris. Saunaolie med duft samt udendørsbruser der er frostsikret, kan købes i webshoppen.

**Afløb**

Afløb kan købes i vores webshop. I kan vælge selv at montere afløbet. Vi tilbyder også at montere det for jer. Kontakt os for pris.

Hul i træ foran glas og foran døren i nederste bræt - vi udfører 995kr. I udfører selv med et Ø8mm bor - gøres for at vand kan løbe væk fra glasset så vandet ikke risikerer at trænge ind.

**Magnet**

Magnet og rust - gives olie hver 2. måned - ruster magneten er dette ikke dækket af garantien.

**Saunadør**

Hold altid døren lukket ved regnvejr, da den ellers vil kunne blive skæv.