

TILLYKKE MED DIN NYE SAUNA

Kære kunde

Tillykke med din nye Cold Hawaii sauna.

Forude venter der mange år med helt unikke oplevelser i naturen under åben himmel.

For at få den optimale oplevelse med din nye sauna, anbefaler vi du læser denne guide grundigt igennem inden ibrugtagning.

Vi beder dig samtidig huske, at træ er et levende materiale, som kræver din opmærksomhed i ny og næ.

Varme hilsner

Cold Hawaii Vildmarksbad & Sauna

The logo is centered within a large orange semi-circle at the bottom of the page. It features a white outline of a hot air balloon above the text "COLD HAWAII VILDMARKSBAD & SAUNA" in a bold, white, sans-serif font.

**COLD HAWAII
VILDMARKSBAD
& SAUNA**

INFORMATION OM OG GUIDE TIL DIN NYE COLD HAWAII SAUNA

Information om, og guide til din nye Cold Hawaii sauna

Gode råd

- Gå aldrig i sauna alene
- Tag en flaske med vand med
- Følg de generelle råd om benyttelse af sauna i Danmark
- Ved saunagus - hæld ikke for meget vand på ad gangen

Om saunaen

Saunaen er bygget af træ - af sorten Sibirisk gran (dimension 42 mm). Ved at bruge denne træsort sikrer vi de helt optimale forhold mellem konstruktion, ydelse og holdbarhed ligesom det ikke er nødvendigt at bruge isolering.

Udvendig vedligeholdelse

Tøndebåndene skal jævnligt efterses og spændes da træet udvider og trækker sig sammen alt efter årstiden. Vi tilråder ligeledes, at du én gang årligt behandler din sauna med træbeskyttelse. Desuden bør du løbende afrense magneten på døren med Kihls Magica for at forhindre rustpletter.

Opvarmningstider

Brændeovn	20 – 30 min.
Cilindro ovn 9KW	30 – 45 min.
Club ovn 15KW	30 – 45 min.
Legend ovn 16KW	30 – 45 min.

Vejrforhold og udetemperatur kan påvirke opvarmningstiden.

Ved brug af brændeovn anbefaler vi vores ovntørrede træ, så du undgår sort røg. Der skal bruges ca. 1 sæk til optænding.

Når du er kunde hos os, er levering gratis, øer og udland undtaget.

Forberedelse inden levering

Sørg for at underlaget/grunden hvor din sauna skal stå er nogenlunde plant.

Vi anbefaler at du placerer eksempelvis 3 stk. 30 x 30 fliser under hvert ben på saunaen.

Benyt gerne Knudsen kiler, så du kan nivellere placeringen korrekt.

Vi anbefaler, at du træffer aftale med kranfirma/vognmand eller lignende, der står klar ved levering.

Alternativt kan vi også aftale at vi afleverer hos din lokale vognmand/kranfirma, hvis sauna skal omlæsses til mindre lastbil.

At opsætte en sauna kræver ikke umiddelbart myndighedsgodkendelse. Der kan dog være undtagelser. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte teknisk forvaltning i din kommune. Skorstenen skal ikke renses, eller tømmes og der kræves heller ikke besøg af- eller godkendelse fra skorstensfejer.

Transport forsikring og transportskader

Sørg altid for at være hjemme til at tage imod din sauna. Skulle der mod forventning være opstået en skade i forbindelse med transporten bedes du straks gøre følgende:

Noter på fragtbrevet chaufføren har med, at der er sket en skade. Beskriv så uddybende som muligt hvori skaden består. Transportskader der ikke er noteret på leveringsdokumentet straks ved lastbilens ankomst, dækkes ikke.

Tag et eller flere billeder af skaden og send herefter billede(r) til os på info@coldhawaiiivildmarksbad.dk, hvor du ligeledes beskriver skaden.

Af hensyn til forsikringen skal vi have besked samme dag.

Indløft

A: Kran med løfteåg. **NB:** stropper **skal ud omkring transportbjælkerne**, der er skruet på fødderne og der **skal være beskyttelse mellem stropper og overgang til tag** dette for at undgå skade på tagshingles.

B: Manitou, minilæsser med lange gafler over 180 cm

Stropperne må aldrig røre saunaens runding direkte, da den derved kan blive skæv. Stropperne skal udover transportbjælkerne. Evt. skævridding kan vise sig efter 1 - 3 måneder, da træ er et levende materiale. Saunaen må aldrig løftes kun med stropper alene, evt. skævridding heraf dækkes ikke af garantien.

Utætheder ved glas, under bænke eller hvis saunaen bliver "oval", kan kun forekomme efter forkert indløft. Ansvar påhviler kranfirmaet.

Læg fliser

Når din sauna er placeret, benyttes en donkraft for at løfte saunaen op ved dørenden således det er muligt at placere Knudsen kilerne på en måde, så døren kan lukkes blidt (ligesom lågen på et køleskab).

På denne måde, risikerer man ikke at døren går op ved kraftig blæst.

Transportbjælkerne på hver side skrues af med skruemaskine og en torx20 bit.

Brændeovn

Ovnlåge monteres.

Montering af skorsten

Skorstenen er formonteret når du modtager saunaen, og toppen skal blot sættes på, da en færdigmonteret skorsten ikke vil kunne være i lastbilen under transporten.

Efter færdigmonteringen af skorstenen, skal saunaens ovn "brændes af".

Placer saunastenene efter manualen, og tænd op i saunaen med åben dør i ca. 2 timer.

Der må ikke opholde sig personer i saunaen mens ovnen "brændes af".

Nu er din sauna klar til brug

Sørg for der **aldrig ligger brænde op af ovnen**, da ovnen kan antænde og saunaen kan brænde ned.

Vær altid i nærheden, når saunaen varmes. Kør aldrig hjemmefra med optændt ovn.

Nyttig information

Gummikraven er lavet af gummi og har en holdbarhed på ca. 5 år. Ny gummikrave kan bestilles i vores webshop.

El-ovn

- Pap og beskyttelse tages af
- Lavasten placeres på ovnen
- Læs manualer, der medfølger grundigt igennem

Vi sørger for afslutning af installation af el-sauna og kontrolpanel med en strømboks uden på saunaen, så den hurtigt kan tilsluttes kraft, af en elektriker hos jer.

Ampere:

Harvia club 15 kW/Legend 16 kW: 25-35

Ampere:

Harvia Cillindro 9kW: 16 Ampere

Alle vores saunaovne tåler vand - se spand og øsesæt i webshop

Metalbånd spændes som følger:

- Efter levering
- Efter 14 dage
- Efter 2 måneder
- Hver 3. måned

NB! Under tørke perioder eller hedebløge kan der være behov for at efterspænde metalbånd oftere.

Ved skævvridning

Kontakt os for råd og vejledning.

Sauna på vindblæst grund

Din sauna tag er fra vores side stormsikret med galvaniseret tagpapsøm. Vi anbefaler dog, at du tjekker dine tagshingles ved varsel om storm.

Behandling udenpå

Din sauna skal behandles med træbeskyttelse mindst 1 x årligt, dette kan købes i webshoppen.

Saunagus, vand på ovnen

Ved megen saunagus eller megen fugt i saunaen, kan det være nødvendigt at spule med vandslange. Forud er der etableret et afløb under gulvet. Saunaolie med duft kan købes i webshoppen.

Hul i træet foran glas og dør

Vi har lavet et lille hul i træet foran glasset, og foran døren i nederste bræt for at vand kan løbe væk fra glasset, så risikoen for indtrængning af vand er minimeret.

Magnet

Vi anbefaler at give magneten olie ca. hver 2. måned - ruster magneten er dette ikke dækket af garantien.

Saunadør

Hold altid døren lukket ved regnvejr, da den ellers vil kunne blive skæv.

I er nu klar til at nyde mange gode stunder i jeres sauna.

Her fra Cold Hawaii Vildmarksbad & Sauna ønsker vi jer mange gode oplevelser og skulle I have spørgsmål, store eller små er vi kun et opkald væk.

Tlf.: 70 60 50 52